



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

Distretto 33 - Cod Mecc. NAIC87400E - Via De Carolis, 4 - 80040 VOLLA (Napoli)

Direzione Amm.va Tel/Fax 0817734492 - Succursale 0817731678 - Cod Fisc 80160310639

naic87400e@istruzione.it - naic87400e@pec.icsdesica.it - www.istitutocomprensivodesica.edu.it

Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro

Volla, 3/12/2021

COMUNICAZIONE N. 20

AI REFERENTI COVID
AI DOCENTI
AI PERSONALE ATA
e p. c. Alle FAMIGLIE

Oggetto: "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" – Circolare del Ministero della Salute del 03/11/2021

Premesso che restano vigenti, ai fini dell'individuazione e della gestione di casi di infezione da SARS-CoV-2 i seguenti riferimenti:

a) L'intero documento relativo a:

"Indicazioni Operative per la riapertura delle Scuole in Sicurezza, la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 e della R refezione scolastica";

b) La Nota del 16 novembre 2021 "Indicazioni per l'individuazione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2";

c) La Nota del 17 novembre del 2021 "Precisazione per l'individuazione dei contatti scolastici" (vedi comunicazione del 18 novembre 2021 che si allega);

si riportano all'attenzione delle SS.LL., in indirizzo, le integrazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti nella Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado, previste dalla Circolare in oggetto.

SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza di un alunno positivo al Covid19:

- Per gli alunni appartenenti alla stessa classe dell'alunno positivo, è prevista la quarantena di 10 giorni, con esecuzione del tampone molecolare, antigenico su campione nasofaringeo e orofaringeo oppure molecolare salivare. Il tampone sarà eseguito in due momenti:
- Alla conoscenza del caso (Tampone zero: T0);
- Al termine della quarantena della durata di 10 giorni (Tampone Quarantena 10 giorni: TQ10).



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

- Per gli insegnanti e gli operatori scolastici, che hanno svolto attività didattica in presenza e che sono stati a contatto con il caso positivo, è prevista la quarantena:
- **7 giorni**, se l'insegnante/operatore scolastico è vaccinato;
- **10 giorni**, se l'insegnante/operatore scolastico non si è sottoposto a vaccinazione.

Il tampone sarà eseguito:

- Alla conoscenza del caso (Tampone zero: T0);
- Al termine della quarantena: TQ7; TQ10.

Vedi Tabella 1 allegata.

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, TQ10	
Educatori/ insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni) *	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altri insegnanti/ operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni) *	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

In presenza di un educatore/insegnante o operatore scolastico positivo al Covid19:

- Per gli alunni è prevista la quarantena di 10 giorni, con esecuzione del tampone molecolare, antigenico oppure salivare al tempo zero (T0) e al termine della quarantena della durata di 10 giorni (TQ10).
- Per gli insegnanti/educatori, che sono stati a contatto con il caso positivo sarà necessario considerare la situazione vaccinale e, pertanto:
- **SE VACCINATI o NEGATIVIZZATI**, negli ultimi 6 mesi, dovranno effettuare il tampone a tempo zero (T0). Qualora il tampone risultasse negativo è previsto il rientro a scuola, con esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).

In attesa dell'esito del tampone T0 non è consentito recarsi a scuola.



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

- **SE NON SONO VACCINATI o NEGATIVIZZATI**, negli ultimi 6 mesi, è prevista la quarantena di 10 giorni. Sarà eseguito il tampone a T0 e al termine della quarantena TQ10.

Per gli operatori e gli altri insegnanti che hanno svolto attività di intersezione con il gruppo classe/sezione interessata dal caso positivo, non è previsto alcun test di sorveglianza e/o quarantena, se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio (uso della mascherina, distanziamento e igienizzazione frequente delle mani).

Nel caso in cui abbiano svolto attività **INSIEME**, ovvero in compresenza, all'operatore scolastico e/o insegnante positivo, si applicano le stesse indicazioni previste per gli insegnanti/educatori che sono stati a contatto con l'insegnante/educatore positivo.

- **Vedi Tabella 2 allegata**

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.)
Educatori/ insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri insegnanti/ operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

In presenza di un alunno positivo al Covid19:

- Per gli alunni appartenenti alla classe del caso positivo, è prevista la “Sorveglianza con testing”, ovvero l’esecuzione del tampone molecolare, antigenico su campione nasofaringeo e orofaringeo oppure molecolare salivare a tempo zero (T0), con rientro a scuola se l'esito è negativo. In questi stessi soggetti è prevista, comunque, l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).

In attesa dell'esito del primo tampone T0 non è consentito recarsi a scuola.

In presenza di un caso positivo (tra docenti e/o studenti) oltre al caso indice, ossia il primo caso positivo sempre nella stessa classe, si considera la situazione vaccinale e, pertanto:

a) Per gli alunni VACCINATI/NEGATIVIZZATI, negli ultimi 6 mesi, continua la “sorveglianza con testing”, ovvero l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal tampone (T0).

b) Per gli alunni NON VACCINATI/NEGATIVIZZATI, da più di 6 mesi, è prevista, invece, la quarantena di 10 giorni, con esecuzione del tampone al decimo giorno (TQ10) oppure 14 giorni, se non ci si sottopone al tampone e al 15° giorno è asintomatico e ultimi tre giorni senza comparsa di sintomi.

In presenza di due casi positivi (tra docenti e/o studenti) oltre al caso indice, è prevista la quarantena per tutta la classe, senza distinzione tra soggetti vaccinati e non. Per il rientro a scuola è prevista la quarantena di 10 giorni, con esecuzione del tampone al decimo giorno (TQ10) oppure 14 giorni, se non ci si sottopone al tampone e al 15° giorno è asintomatico e ultimi tre giorni, senza comparsa di sintomi.

Per i docenti VACCINATI/NEGATIVIZZATI, negli ultimi 6 mesi, che hanno svolto attività in presenza, nella classe dell'alunno positivo, è prevista la “Sorveglianza con testing”, ovvero l’esecuzione del tampone molecolare, antigenico su campione nasofaringeo e orofaringeo oppure molecolare salivare a tempo zero (T0) e rientro a scuola, se l'esito è negativo. In questi stessi soggetti



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

è prevista, comunque, l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).

Per i docenti NON VACCINATI/NEGATIVIZZATI, negli ultimi 6 mesi, è prevista la quarantena di 10 giorni. Viene eseguito il tampone a tempo zero (T0) e al termine della quarantena (TQ10).

In presenza di un caso positivo (tra docenti e/o studenti) oltre al caso indice, ossia il primo caso positivo:

a) Per i docenti VACCINATI/NEGATIVIZZATI, negli ultimi 6 mesi, continua la "Sorveglianza con testing", ovvero l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).

b) Per i docenti NON VACCINATI/NEGATIVIZZATI, da più di 6 mesi, è prevista, invece, la quarantena di 10 giorni, con esecuzione del tampone al decimo giorno (TQ10) oppure 14 giorni, se non ci si sottopone al tampone e al 15° giorno è asintomatico e ultimi tre giorni senza comparsa di sintomi.

In presenza di due casi positivi (tra docenti e/o studenti), oltre al caso indice, è prevista la quarantena per tutta la classe, senza distinzione tra soggetti vaccinati e non.

Per il rientro a scuola, è prevista la quarantena di 10 giorni, con esecuzione del tampone al decimo giorno (TQ10) oppure 14 giorni, se non ci si sottopone al tampone e al 15° giorno è asintomatico e ultimi tre giorni senza comparsa di sintomi.

Per gli **ALTRI operatori scolastici** che hanno svolto attività in presenza nella classe dell'alunno positivo, è prevista la "Sorveglianza con testing", ovvero l'esecuzione del tampone molecolare, antigenico su campione nasofaringeo/orofaringeo oppure molecolare salivare a tempo zero (T0), con rientro a scuola, se l'esito è negativo. In questi stessi soggetti è prevista, comunque, l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

- Vedi Tabella 3 allegata.

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.
Docenti	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

Per gli alunni appartenenti alla classe del docente positivo, è prevista la “Sorveglianza con testing”, ovvero l’esecuzione del tampone molecolare, antigenico su campione nasofaringeo e orofaringeo oppure molecolare salivare a tempo zero (T0), con rientro a scuola, se l'esito è negativo. In questi stessi soggetti è prevista, comunque, l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).

In attesa dell'esito del tampone T0 non è consentito recarsi a scuola.

In presenza di un caso positivo (tra docenti e/o studenti) oltre al caso indice (il primo caso positivo):



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

a) per gli alunni vaccinati/negativizzati, negli ultimi 6 mesi, continua la "Sorveglianza con testing", ovvero l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).

b) per gli alunni NON vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi è prevista invece la quarantena di 10 giorni con esecuzione del tampone al decimo giorno (TQ10) oppure 14 giorni se non ci si sottopone al tampone e ultimi tre giorni senza comparsa di sintomi.

In presenza di due casi positivi (tra docenti e/o studenti) oltre al caso indice, è prevista la quarantena per tutta la classe, senza distinzione tra soggetti vaccinati e non.

Per il rientro a scuola è prevista la quarantena di 10 giorni con esecuzione del tampone al decimo giorno (TQ10) oppure 14 giorni se non ci si sottopone al tampone e al 15° giorno è asintomatico e ultimi tre giorni senza comparsa di sintomi.

Per i docenti VACCINATI o negativizzati, negli ultimi 6 mesi, che hanno svolto attività in compresenza con il docente/operatore scolastico positivo, è prevista la "Sorveglianza con testing", ovvero l'esecuzione del tampone molecolare, antigenico su campione nasofaringeo e orofaringeo oppure molecolare salivare a tempo zero (T0) e rientro a scuola, se l'esito è negativo. In questi stessi soggetti è prevista, comunque, l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).

Per i docenti NON VACCINATI o negativizzati da più di 6 mesi, è prevista la quarantena di 10 giorni. Viene eseguito il tampone a tempo zero (T0) e al termine della quarantena (TQ10) oppure 14 giorni, se non ci si sottopone al tampone e ultimi tre giorni senza comparsa di sintomi.

In presenza di un caso positivo (tra docenti) oltre al caso indice (il primo caso positivo):

a) Per i docenti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi continua la "sorveglianza con testing", ovvero l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).

b) Per i docenti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi è prevista, invece, la quarantena di 10 giorni con esecuzione del tampone al decimo giorno (TQ10), oppure 14 giorni se non ci si sottopone al tampone.

Per gli operatori scolastici che hanno svolto attività in compresenza con il docente/operatore scolastico positivo, si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti ("Sorveglianza con testing").



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

Per gli ALTRI operatori scolastici, se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non è prevista la quarantena, né la “sorveglianza con testing”.

- Vedi tabella 4 allegata.

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena. In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.
Docenti	Docenti che hanno svolto Attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

Resta fermo che i soggetti “contatti scolastici” che non si attengono al programma di Sorveglianza con testing (T0 e/o T5), devono effettuare la quarantena.

Per il rientro a scuola è valido l'esito negativo del tampone eseguito al tempo zero (T0) e/o quello di controllo effettuato a distanza di cinque giorni (T5) dal primo (“Sorveglianza con testing”), comunicato per sms o via email dalla piattaforma informatica.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

Volla, 18/11/2021

Ai referenti Covid-19

Loro sedi

Oggetto: "PRECISAZIONE per l'individuazione dei "Contatti Scolastici" – Circolare del Ministero della salute n. 50079 del 03/11/2021

Si trasmette alle SS. LL. in indirizzo quanto precisato nella comunicazione dell'aslnapoli3sud del 17/11/2021 relativamente a:

"Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico"

- Il Dirigente Scolastico/**Referente Scolastico Covid-19** individua come "**Contatti Scolastici**":
- **Gli alunni** che frequentano la stessa classe del caso positivo;
- **Il personale scolastico** (docenti, operatori scolastici, educatori) che ha svolto attività in presenza nella stessa classe del caso positivo, **per almeno 4 ore, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi e/o l'esecuzione del tampone.**

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariarosaria Stanziano

La Dirigente Scolastica

